



**DICKSON**<sup>®</sup>  
solar fabrics

# ORCHESTRA

Solar






Citron Chiné ORC U404 120    Pollen Link ORC U807 120    Curry Chiné ORC U105 120    Orgeat Link ORC U806 120    Maté Piqué ORC U805 120



Vanille ORC 6610 120    Paille ORC 7560 120    Jaune ORC 6316 120    Maïs Piqué ORC U415 120    Blé ORC 6318 120




Mandarine ORC 0867 120    Orange ORC 0018 120    Tangerine ORC U767 120    Magma Link ORC U808 120



Sable ORC 0034 120    Safran ORC 8777 120    Potiron Piqué ORC U413 120    Fauve Piqué ORC U809 120    Châtaigne ORC 8207 120




Vermillon ORC 0020 120    Garance Link ORC U803 120    Grenat ORC U804 120    Rouge ORC 3914 120    Carmin Piqué ORC U411 120




Aurore Link ORC U802 120    Papaye ORC 8205 120    Goyave Tweed ORC U801 120    Rose ORC U170 120



Okoumé Link ORC U799 120    Figue Tweed ORC U800 120    Bordeaux ORC 8206 120    Cassis ORC 7554 120



BS Rouge - Naturel ORC 8557 120



BS Jaune - Blanc ORC 8553 120



Littoral Or ORC D550 120



Hardelot Jaune ORC 8612 120



Manosque Jaune ORC D107 120



Chicago Jaune ORC 7467 120



Archipel Or ORC D552 120



Solstice Jaune ORC D551 120




Pencil Jaune ORC D323 120



Horizon Blé ORC D553 120



Color Bloc Orange ORC D332 120



Sienne Rouge ORC 8211 120



Harmonie Rouge ORC D546 120



Color Bloc Rouge ORC D335 120



Solstice Rouge ORC D548 120



Nomade Terracotta ORC D547 120



Halo Bordeaux ORC D549 120

The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm












# LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards  
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

## LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501  
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Gtot ext	 Gtot int	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor							
ORC 0018 120	Orange	3	1	4	1	0	3	95	2004	
ORC 0020 120	Vermillon	3	1	4	0	0	4	100	3020	
ORC 0034 120	Sable	3	1	4	1	0	4	100	8023	
ORC 0867 120	Mandarine	2	1	3	1	0	3	95	2011	
ORC 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC 6316 120	Jaune	2	1	2	2	0	2	95	1003	
ORC 6318 120	Blé	3	1	4	1	0	3	100	1017	
ORC 6610 120	Vanille	2	1	1	2	0	2	90	1015	
ORC 7467 120	Chicago Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 7554 120	Cassis	4	0	4	0	0	4	100	4007	
ORC 7560 120	Paille	2	1	2	2	0	2	95	1023	
ORC 8205 120	Papaye	3	1	4	1	0	4	95	2012	
ORC 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC 8207 120	Châtaigne	4	0	4	0	0	4	100	3013	
ORC 8211 120	Sienna Rouge	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8553 120	BS Jaune - Blanc	2	1	1	2	0	2	90		20 cm
ORC 8557 120	BS Rouge - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8612 120	Hardelot Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8777 120	Safran	3	1	4	1	0	4	100	2010	
ORC D107 120	Manosque Jaune	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D323 120	Pencil Jaune	3	1	4	1	0	3	95		30 cm
ORC D332 120	Color Bloc Orange	4	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D335 120	Color Bloc Rouge	3	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D546 120	Harmonie Rouge	3	1	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D547 120	Nomade Terracotta	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D548 120	Solstice Rouge	3	1	4	0	0	4	100		5 cm
ORC D549 120	Halo Bordeaux	3	1	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D550 120	Littoral Or	2	1	2	2	0	2	90		7,5 cm
ORC D551 120	Solstice Jaune	2	1	2	2	0	2	95		5 cm
ORC D552 120	Archipel Or	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D553 120	Horizon Blé	3	1	3	2	0	3	95		7,5 cm
ORC U105 120	Curry Chiné	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1024	
ORC U170 120	Rose	3	1	4	0	0	4	100	4010	
ORC U404 120	Citron Chiné	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1000	
ORC U411 120	Carmin Piqué	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC U413 120	Potiron Piqué	3	1	4	0	0	4	100	2001	
ORC U415 120	Maïs Piqué	3	1	3	2	0	3	100	1017	
ORC U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010	
ORC U799 120	Okoumé Link	3	1	4	1	0	4	95	+/- 3009	
ORC U800 120	Figue Tweed	4	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC U801 120	Goyave Tweed	3	1	4	0	0	4	100	3031	
ORC U802 120	Aurore Link	3	1	4	1	0	4	100	2012	
ORC U803 120	Garance Link	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U804 120	Grenat	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U805 120	Maté Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8001	
ORC U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001	
ORC U807 120	Pollen Link	3	1	4	1	0	3	100	1012	
ORC U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001	
ORC U809 120	Fauve Piqué	4	1	4	0	0	4	100	2013	

\* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade  
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

• **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**  
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

• **UV Filtration : minimum % of UV filtered**  
(acc. to standard EN 14500)

• **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**  
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**  
(selon la norme EN 14500)

## APPLICATIONS



**Retractable awning**

Store banne



**Folding arm awning**

Store à projection



**Dutch canopy**

Store corbeille



**Fixed awning**

Store fixe



**Velum**

Velum



**Veranda**

Véranda



**Shade sail**

Voile d'ombrage



**Umbrella**

Parasol



**Roller blind**

Store vertical enroulable

## PERFORMANCES



**Protects from the UV, heat and light**

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



**Breathable**

Respirant



**Water repellent**

Déperlant



**Fade resistant**

Résiste à la décoloration



**Tear resistant**

Résiste à l'usure



**Stain resistant**

Résiste aux taches



**Mold resistant**

Résiste aux moisissures



**Easy care**

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning  
*Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien*



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm  
*Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm*



Find more technical information with the digital data sheets!

*Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !*

\*\* See general warranty conditions on [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)  
*Voir conditions générales de garantie sur [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)*